14012/11

MUNICIPIO DI PRATO (TOSCANA)

BOLLETTINO DEMOGRAFICO SANITARIO

ANNO XXIV. — 1909

PRATO
TIPOGRAFIA GIACHETTI, FIGLIO E C.
1910

MUNICIPIO DI PRATO (TOSCANA)

BOLLETTINO DEMOGRAFICO SANITARIO

ANNO XXIV. — 1909

PRATO
TIPOGRAFIA GIACHETTI, FIGLIO E C.

1910

I.

Popolazione al 31 Dicembre 1908.

1° Gennaio 1909

Stabile o legale	n.°	56868
Guarnigione	»	20
Popolazione con scheda provvisoria	»	133
Totale	n.°	57021

Popolazione stabile o legale N.° 56868	maschi	n.°	28912
	femmine	»	27956

Movimento della Popolazione stabile nell'anno 1909.

Nascite	n.° 1524	M. 808	Morti	n.° 1156	M. 559
		F. 716			F. 557
Immigrazioni	» 684	M. 319	Emigrazioni	» 561	M. 272
		F. 365			F. 289

Aumento della popolazione nell'anno 1909	n.° 491	M. 256
		F. 235

Questo aumento è inferiore di 413 al precedente anno 1908 e di 175 al 1907 però è sempre inferiore al minimo aumento del quinquennio 1901-1905 che fu di 471.

Il rapporto proporzionale fra questo aumento e la popolazione stabile al 1° Gennaio 1909 (56868) è di 0,863 % di fronte a 1,615 del precedente anno. Bisogna risalire al 1902 per trovare un aumento di popolazione inferiore all'uno per cento; ed anche in quest'anno (1902), sebbene l'aumento assoluto fosse di 471, il rapporto colla popolazione fu maggiore (0,91 %).

L'aumento di 401 è dato:

da maggiori nascite in confronto alle morti .	368
da maggiore immigrazione sulla emigrazione .	123
Totale N.	491

La differenza assoluta di 413 in meno al precedente anno 1908 è rappresentata da queste cifre:

a) minor numero di nascite.	per	286
b) minor numero di immigrazioni. . . .	»	10
c) maggior numero di morti.	»	51
d) maggior numero di emigrazioni . . .	»	66
Totale N.		413

Popolazione al 31 Dicembre 1909.
1° Gennaio 1910

Stabile o legale	n.° 57359
Guarnigione	» 20
Popolazione con scheda provvisoria.	» 114
Totale	n.° 57493

Popolazione stabile o legale n.° 57359 — Maschi . . . . . n.° 29168; Femmine . . . . . » 28191

Ripartizione della popolazione stabile di n.° 57359 in Città, Sobborghi e Campagna.

1° Città.	n.° 15353	maschi 7859	femmine 7494
2° Sobborghi.	» 5078	» 2680	» 2398
3° Campagna.	» 36928	» 18629	» 18299
Totale	n.° 57359	maschi 29168	femmine 28191

Confronto col precedente Anno 1908.

1° Città. . diminizione	— 52	(— 97 del 1908)	in ragione di	0.33 %
2° Sobborghi aumento	+ 50	(— 51 »)	»	0.98 %
3° Campagna »	+ 493	(+ 265 »)	»	1.33 %
Totale	+ 543			
»	— 52			
Aumento	+ 491	(Differenza — 413)		

E la prima volta che si constata che la popolazione della Città è diminuita in ragione di 0.33 %.

L'aumento di popolazione è a tutto benefizio della campagna e dei sobborghi sebbene in una percentuale inferiore alle medie del quinquennio 1902-1906.

Si verifica quanto da tempo si è previsto, e cioè che lo sviluppo edilizio, in prevalenza grandissimo fuori delle mura della Città, fa riversare fuori di questa gli abitanti.

Aumento medio nel quinquennio 1902-1906 in Città, Sobborghi e Campagna a confronto cogli anni 1907 1908 e 1909.

	Aumento medio quinquennale 1902-1906	Aumento dell'anno 1907	Aumento dell'anno 1908	Aumento dell'anno 1909
Città . . . . . N.	127.40 (0.85 %)	+ 113 (0.74 %)	+ 45 (0.29 %)	+ 52 (0.33 %)
Sobborghi . . »	66.40 (1.40 %)	+ 61 (1.25 %)	+ 101 (2.04 %)	+ 50 (0.98 %)
Campagna . . »	503.40 (1.47 %)	+ 492 (1.39 %)	+ 758 (2.12 %)	+ 493 (0.33 %)
Aumento medio quinquennale e cumplessivo degli anni 1907-1908-1909 N.	697.20 (1.29 %)	+ 666 (1.20 %)	+ 904 (1.61 %)	+ 491 (0.863 %)

II.

MATRIMONI

Fra celibi	n.° 372
» celibi e vedove	» 3
» vedovi e nubili	» 24
» vedovi e vedove	» 8
Totale	n.° 407

SPOSI		SPOSE	
Celibi.	n.° 375	Nubili	n.° 396
Vedovi	» 32	Vedove.	» 11
Totale	n.° 407	Totale	n.° 407

Quindici matrimoni meno del precedente anno 1908 e 35 meno del 1907 che è stato l'anno del maggior numero di matrimoni con 442.

Ragguaglio proporzionale colla popolazione stabile al 1° Gennaio 1909 (56868) 1 a 139.71 abitanti equivalente a 0,715 % — proporzione sempre ragguardevole.

III.

NASCITE

Nati legittimi n.° 1475.				Maschi . . n.°	780
				Femmine . »	695
Nati illegittimi » 49	Da genitori illegittimi e riconosciuti . . . . n.°	46	maschi . . . »	27
			femmine . . »	19
	Non riconosciuti . »	3	maschi . . . »	1
			femmine . . »	2
Totale n.° 1524				Totale n.°	1524

Duecentottantasei nascite in meno del precedente anno 1908 e 38 meno del 1907, e di queste 286 nascite in meno, 260 sono legittime e 26 illegittime. Bisogna risalire al 1893 per avere una natività assoluta inferiore al 1909 e che fu allora di 1493, ma con ragguaglio proporzionale alla popolazione allora esistente di 46.500 del 3.21 % mentre nel 1909 questo ragguaglio è molto inferiore ed anche inferiore al 1907 in cui discese al 2.825 % (1 a 35.39).

E infatti il raguaglio colla popolazione stabile al 1° Gennaio 1909 (56868) è di 1 a 37.31 equivalente al 2.679 % mai raggiunto. Questa decrescente natività messa in rapporto col notevole aumento di matrimoni in questi ultimi 3 anni è degno di serie considerazioni, come fu già notato nel 1907.

Però va notato con compiacenza che continua la decrescenza dei nati illegittimi che da 75 nell' anno decorso sono discesi a ben 49 con soli 3 non riconosciuti dal alcun genitore e quindi mentre nel 1908 si ebbe un nato illegittimo su 23,13 nati legittimi, nel 1909 si ha un nato illegittimo ogni 30.10 nati legittimi. In rapporto poi alla popolazione al 1° Gennaio 1909 (56868) i nati illegittimi stavano nella proporzione di 1 nato illegittimo su 1160,57 abitanti (0,086 %) mentre nel 1908 questa proporzione fu di 1 a 746.18 (0,130 %).

I figli illegittimi non riconosciuti da alcun genitore danno questi rapporti:

Sui nati legittimi 1 a 491.66 (0,203 %).

Sui nati illegittimi 1 a 15.33 (6,52 %).

Sulla popolazione al 1° Gennaio 1909 1 a 18.956 (0,0052 %).

IV.

MORTI

Comunisti morti nel Comune . n.° 1109	maschi	n.°	570
	femmine	»	539
Comunisti morti in altri Comuni » 47	maschi	»	29
	femmine	»	18
Totale n.° 1156		Totale n.°	1156

Ragguaglio proporzionale colla popolazione stabile al 1° Gennaio 1909 (56868) 1 a 49.19 (2,032 %, 20,32 per mille) superiore di 0.59 % al precedente anno 1908 e di 0.23 % al 1907. Sebbene in lieve aumento, di fronte al 1901 che fu l'anno della minore mortalità fin qui verificata con 1,854 %, questa mortalità dell'anno 1909 è sensibilmente inferiore ai ragguagli medî proporzionali del decennio 1886-1895 e quinquennio 1896-1900, e 1901-1905.

MORTI NEL COMUNE

Comunisti morti nel Comune . n.° 1109	maschi	n.°	570
	femmine	»	539
Non comunisti . . . . . » 27	maschi	»	17
	femmine	»	10
Totale n.° 1136		Totale n.°	1136

N. B. Nei 2 prospetti vi sono compresi i nati morti ed immaturi ed i nati vivi e morti avanti la denunzia.

A

Cause occasionali delle 1136 morti verificatesi nel Territorio Comunale durante l'Anno 1909 e distinte per sesso, età e località ove avvenne il decesso.

N. B. Come nei passati Bollettini sono stati compresi in questo Prospetto i non Comunisti morti nel Territorio Comunale, mentre non si è tenuto conto dei Comunisti morti in altri Comuni del Regno o all'estero, perchè di questi viene dato avviso all'ufficio Comunale senza indicare la causa della morte.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Nati morti		Nati vivi e morti avanti la denunzia		Primo Mese		Da un Mese a un Anno		Da un Anno a 5	
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	41	24	65	41	24	—	—	—	—	—	—	—	—
Nati vivi e morti avanti la denunzia.	29	22	51	—	—	29	22	—	—	—	—	—	—
Malattie dei neonati, vizi congeniti, gracilità	29	23	52	—	—	—	—	27	22	2	1	—	—
Vaiuolo	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbillo	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Scarlattina	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Difterite e Crup	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Pertosse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbre tifoide	4	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tifo esantematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Affezioni malariche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Infezioni puerperali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eresipela	7	4	11	—	—	—	—	2	1	1	2	—	1
Setticemia o piemia	8	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sifilide	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi polmonare	30	54	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Tubercolosi varie	15	9	24	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4
Affezioni cancerose	22	36	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Polmonite fibrinosa	35	23	58	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3
Malattie varie, app. respiratorio	80	63	143	—	—	—	—	2	2	18	5	16	15
Malattie di cuore	51	61	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anem., malatt. del san. ed org. emop.	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Apoplessia e congestione cerebrale.	41	25	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie del sistema nervoso	22	20	42	—	—	—	—	1	2	5	2	7	4
Malattie dell'apparato digerente	17	11	28	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Enterite, diarree estive, dissent.	95	97	192	—	—	—	—	6	2	31	29	54	45
Nefrite	3	8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Reumatismo articolare acuto	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo senile	28	37	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie chirurgiche, e traumi	6	3	9	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1
Alcoolismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	6	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Suicidi	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Omicidi	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cause ignote e varie	5	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
TOTALI	587	549	1136	41	24	29	22	38	29	61	42	96	86
	1136			65		51		67		103		182	

(*) Nel Lazzeretto.

Da 5 Anni a 15		Da 15 Anni a 25		Da 25 Anni a 50		Da 50 Anni a 80		Oltre gli 80		TOTALE		A domicilio		Nei pubblici Stabilimenti Ospedalieri		Nei pubblici Stabilimenti non Ospedalieri		In pubbliche località	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	24	37	18	4	6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	22	29	21	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	23	29	22	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	*1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2	2	2	*1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	3	2	2	—	—	—	—	4	5	1	3	3	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	7	4	7	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	7	—	—	—	8	1	3	1	5	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	10	16	14	30	6	5	—	—	30	54	20	46	10	8	—	—	—	—
—	2	2	1	2	2	5	—	—	—	15	9	13	8	2	1	—	—	—	—
—	1	—	1	9	8	12	22	1	4	22	36	17	32	5	4	—	—	—	—
2	—	3	1	7	7	13	9	6	1	35	23	28	20	7	3	—	—	—	—
1	1	2	2	2	1	32	30	7	7	80	63	62	55	18	8	—	—	—	—
—	—	2	1	6	5	35	38	8	17	51	61	46	58	5	3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	3	35	18	5	4	41	25	35	22	6	3	—	—	—	—
2	4	2	1	2	4	3	3	—	—	22	20	20	17	2	3	—	—	—	—
—	1	2	—	3	4	9	6	1	—	17	11	11	8	6	3	—	—	—	—
—	2	—	1	1	2	3	14	—	2	95	97	95	87	—	10	—	—	—	—
1	1	—	2	1	2	1	1	—	—	3	8	1	7	2	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	18	21	10	16	28	37	27	32	1	4	—	1	—	—
—	—	1	—	1	—	2	1	—	1	6	3	3	1	3	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	6	4	3	2	1	2	—	—	2	—
—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	3	1	2	—	1	1	—	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
—	1	1	1	1	4	2	—	—	—	5	6	3	3	2	2	—	—	—	1
7	14	29	30	58	80	189	169	39	53	587	549	498	479	87	68	—	1	2	1
21		59		138		358		92		1136		977		155		1		3	

ANNOTAZIONI

Anche in quest'anno due soli omicidi come nei 2 precedenti anni 1907-1908 ed ambedue per ferite di punta e taglio di coltello. Nel primo (un Vigile notturno del Fabbricone di anni 46 di Coiano presso Prato) la morte fu istantanea per anemia acuta da recisione dell'arteria femorale sinistra, ed avvenne presso il luogo del delitto, e presso la casa della vittima, e movente del delitto fu un futile motivo. Nel secondo (un operante di anni 36 di Prato) la morte avvenne in Ospedale, e dopo eseguita la laparotonia, per lesione del Rene. Ne fu causa la rissa.

***

Nei quattro suicidi (2 in più dello scorso anno) così avvenne la morte:

a) Un Droghiere di anni 17 di Prato, per causa ignota, inghiottì dell' acido solforico, e morì quasi subito nella propria abitazione;

b) Un folatore di anni 63 del soccorso, in preda a delirio alcoolico, si gettò da una finestra e riportò commozione cerebrale per cui morì in Ospedale;

c) Un operante di Figline di anni 74 in preda a disordine mentale si gettò pur esso dalla finestra, e morì quasi subito nella propria abitazione per commozione viscerale;

d) Un sarto di anni 32 di Siena, con dimora occasionale a Prato, bevve una soluzione di sublimato corrosivo e morì per Nefrite Tossica in Ospedale.

***

Fra le 14 morti accidentali (4 in meno dello scorso anno) una sola ha carattere di vero e proprio infortunio sul lavoro e si riferisce ad un colono di Fabio di anni 48 che morì per frattura della colonna vertebrale in seguito a caduta da un pesco.

Le altre 13 morti hanno carattere di pura accidentalità, e sono avvenute nelle seguenti circostanze:

a) Un bambino di anni 1 di Pizzidimonte morì per nefrite da estese ustioni prodotte da acqua bollente;

b) Una bambina di 15 mesi di Iolo rimase sotto un barroccio e morì quasi subito per commozione viscerale;

c) Un bambino di anni 2 di Gonfienti annegò in un pozzetto di acqua presso la sua abitazione;

d) Una bambina di anni 2 e mezzo figlia di un Cantoniere ferroviario fu colpita al capo da un treno in movimento al Casello della Querce e perì quasi subito per commozione cerebrale;

e) Un ragazzo di anni 7 di Vaiano, rimase sotto un barroccio e morì quasi subito per emorragia interna;

f) Una donna attendente a casa di Galciana di anni 47 cadde da un barroccio e perì per emorragia cerebrale;

g) Un vetturino di anni 52 di Prato degente in Ospedale cadde da una scala e riportò fratture multiple che gli causarono la morte dopo pochi giorni;

h) Una donna trecciaia di anni 65 di Carmignanella (Comune di Cantagallo) morì in Ospedale, ove fu trasportata, per ustione di 1° e 2° grado in seguito a caduta sopra un focolare;

i) Finalmente un calzolaio ottantenne di Vaiano cadde da un argine nel Torrente Bisenzio, e vi rimase annegato.

***

La mortalità generale nel Comune nell'anno 1909 è in modo assoluto aumentata di 68 in confronto al 1908, e di 48 in confronto al 1907 ed è minore di 57 al 1906.

Dopo 2 anni di sensibile decrescenza si è tornati a un lieve aumento.

Rispetto all'età hanno presentato aumento:

a) i bambini da un mese a un anno. . . .	per	16
b) i ragazzi da 1 anno ai 5 anni	»	102
c) gli adulti dai 25 ai 50 anni	»	10
Totale N.		137

Hanno presentato diminuzione:

a) i nati morti	per	8
b) i nati vivi e morti avanti la denunzia . .	»	2
c) i bambini da 1 giorno a 1 mese.	»	25
d) i ragazzi dai 5 ai 15 anni.	»	14
e) i giovani dai 15 ai 25 anni	»	10
f) gli attempati dai 50 agli 80 anni	»	8
g) i sopra ottuagenari	»	2
Totale N.		69

Differenza 68 (137-69).

I. MALATTIE COMUNI

Relativamente alle malattie comuni hanno presentato aumento.

a) le affezioni cancerose	per	14
b) la polmonite fibrinosa	»	5
c) le malattie varie respiratorie	»	32
d) le enteriti, diarree estive, dissenteria	»	99
e) il reumatismo articolare	»	1
f) le malattie chirurgiche e traumi	»	1
g) i suicidi	»	2
h) le malattie varie	»	5
	Totale N.	159

Hanno presentato diminuzione:

a) i nati morti	per	8
b) i nati vivi e morti avanti la denunzia	»	2
c) la gracilità, e vizi congeniti ecc.	»	13
d) le malattie di cuore	»	2
e) l'apoplessia e congestione cerebrale	»	15
f) le malattie del sistema nervoso	»	1
g) le malattie dell'apparato digerente	»	2
h) le nefriti	»	3
k) il marasmo senile	»	12
l) l'alcoolismo	»	2
m) le morti accidentali	»	4
	Totale N.	64

Differenza 95 in più (159-64.)

II. MALATTIE INFETTIVE

Rispetto alle malattie infettive hanno presentato aumento:

a) il vaiuolo	per	1
b) il morbillo	»	6
c) la scarlattina	»	5
d) l'eresipela	»	5
e) la setticemia	»	3
f) la sifilide	»	1
	Totale N.	21

Hanno presentato diminuzione:

a) la difterite e crup	per	4
b) la pertosse	»	30
c) le febbri tifoide	»	6
	Totale N.	40

Differenza in meno 19 (40-21)

In riguardo alle tubercolosi hanno presentato aumento le tubercolosi varie per 5.

Ha presentato diminuzione la tubercolosi polmonale per 13.

Differenza complessiva + 68.

159 + 21 + 5 = 185 aumento
64 + 40 + 13 = 117 diminuzione
Differenza + 68

Una sola categoria di malattie (anemie malattie del sangue ed organi emopoietici) è rimasta stazionaria con 3, e ben 4 categorie (Tifo esantematico, Affezioni malariche, infezione puerperale, Pellagra) sono rimaste vuote come nei 2 precedenti anni 1907-1908.

La differenza assoluta di 19 morti in meno per malattie infettive è data dalla nessuna mortalità per pertosse, che nel decorso anno figurava per 30 e che ha contribuito altresì a paralizzare la mortalità per vaiuolo, morbillo, scarlattina che mancò nel decorso anno.

È degna di considerazione la diminuzione della morte per difterite e crup, e per febbri tifoide. È significantissima poi la nessuna mortalità per infezioni puerperali da 2 anni.

Circa alla morte per tubercolosi polmonale è molto sensibile la diminuzione di 13 che fa sostanzialmente variare i rapporti che questa malattia aveva colla mortalità generale nei 2 precedenti anni.

E così mentre nel 1908 si ebbe un morto di tubercolosi polmonale per 11,01 morti (9,08 % sulle totalità delle morti), e nel 1907 il rapporto di 11,33 (8,82 % sulle totalità delle morti), nel 1909 si ha un morto di tubercolosi polmonale per ogni 13.52 morti (7,39 % sulle totalità delle morti).

Il beneficio si ha anche cumulando colle tubercolosi polmonali le tubercolosi varie sebbene in aumento di 5. Ed infatti tal cumulo dà il rapporto di un tubercoloso per ogni 10.51 morti (9,50 %) di fronte ai rapporti di 9.20 (10,83 %) nel 1908; e di 9.71 (10,29 %) nel 1907.

Anche in questo anno come nei precedenti pubblichiamo il prospetto delle denunzie delle malattie infettive fatte in applicazione dell'art. 45 della Legge Sanitaria 1888, e le poniamo a confronto nel Prospetto N. I colle denunzie degli anni 1906-1907-1908 e colle medie del quinquennio 1901-1905.

In altri 2 Prospetti N. II e N. III riportiamo le denunzie delle febbri tifiche nei vari mesi dell'anno 1909, colle morti verificatesi nei vari mesi, e quindi le stesse denunzie di febbri tifiche nelle varie località del Comune in confronto con quelle degli anni 1906-1907-1908 e delle medie del quinquennio 1901-1905 e colla popolazione all'epoca del censimento del 1901.

1° Prospetto. — Denunzie delle malattie infettive agli effetti dell'art. 45 della Legge 22 Dicembre 1888 nei vari mesi dell'anno 1909, e confronto con gli anni 1906 19

MESI	Vaiuolo Vaiuoloide e Varicella					Scarlattina					Morbillo					Difterite e Croup				
	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909
Gennaio .	0,80	—	—	2	2	0,60	—	6	1	3	8,60	8	16	1	—	2,20	2	4	4	1
Febbraio .	1,40	—	3	7	—	2,60	—	—	2	6	25,00	7	4	—	—	2,60	1	2	6	3
Marzo . .	0,20	2	7	7	5	1,00	—	3	1	5	26,20	5	4	—	2	3,60	—	5	5	1
Aprile . .	2,80	2	4	7	7	1,60	3	7	3	3	16,00	31	3	2	28	1,80	6	5	4	—
Maggio. .	4,00	1	—	14	11	0,20	6	5	4	10	10,60	41	4	1	203	1,20	6	7	3	1
Giugno .	1,40	2	12	5	6	1,00	6	2	—	11	4,80	29	2	1	114	0,20	3	6	2	—
Luglio . .	0,20	—	14	2	4	1,00	7	3	1	6	7,80	53	1	—	59	0,60	2	7	1	—
Agosto. .	—	—	8	1	1	0,40	2	3	—	8	4,80	8	1	—	23	—	4	3	1	—
Settembre	—	—	3	1	—	1,20	5	2	1	4	6,00	4	8	—	6	1,60	2	7	3	—
Ottobre .	0,60	1	1	—	—	2,20	7	2	2	10	1,60	11	1	—	3	1,20	11	2	2	1
Novembre	0,40	—	4	—	—	2,60	4	3	6	17	5,80	17	—	—	25	2,60	7	8	3	2
Dicembre.	0,20	—	8	3	6	0,80	1	8	—	42	3,00	29	4	—	20	2,60	4	7	3	1
Medie annuali quinquen. 1901-1905	12,00					15,20					120,20					20,20				
Totali Denunz. 1906		8					41					243					48			
Totali Denunz. 1907			64					44					5				63			
Totali Denunz. 1908				49					21					483				37		
Totali denunz. 1909					42					125									10	

MESI	Febbri tifiche					Febbre puerperale					TUBERCOLOSI in Ospedale					TUBERCOLOSI Per Morte				
	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909
Gennaio .	4,60	9	6	14	3	0,80	—	—	—	—	1,60	—	3	5	4	1,00	3	4	2	—
Febbraio .	1,60	9	1	4	—	0,20	—	—	1	—	2,60	—	2	3	1	2,00	2	4	3	1
Marzo . .	3,40	2	1	3	—	0,60	—	1	—	—	2,00	—	1	3	3	2,20	3	3	4	1
Aprile . .	3,20	60 (1)	4	—	—	0,20	1	2	—	—	4,20	9	7	3	2	3,00	3	2	3	4
Maggio. .	3,20	53	5	—	2	0,60	—	1	—	1	1,60	8	5	5	5	3,00	1	3	7	1
Giugno .	3,60	51	6	3	2	0,20	—	—	1	—	2,60	5	6	1	—	3,80	7	3	4	6
Luglio . .	10,60	31	2	2	6	—	—	1	—	—	0,40	1	1	1	—	3,40	3	2	5	2
Agosto. .	10,80	144	16	5	8	0,20	—	1	—	—	0,40	—	3	4	1	2,80	1	3	1	2
Settembre	21,40	111	15	14	14	0,40	—	—	—	—	1,60	—	2	1	3	1,00	4	3	3	4
Ottobre .	20,40	111	8	11	22	0,60	2	—	—	1	0,40	6	2	3	—	2,60	3	5	2	4
Novembre	9,60	44	10	8	9	0,40	—	1	—	—	1,00	4	4	1	5	2,60	7	4	3	3
Dicembre.	4,60	14	56	—	7	1,20	1	1	1	—	1,00	4	4	3	1	1,20	5	5	3	3
Medie annuali quinquen. 1901-1905	97,00					5,40					19,40					28,60				
Totali Denunz. 1906		639 (1)					4					37					42			
Totali Denunz. 1907			130					8					40					41		
Totali Denunz. 1908				64					3					33					40	
Totali denunz. 1909					73					2					32					31

MESI	TUBERCOLOSI Conventi e Convitti		Camb. alloggio				nelle Latterie				Pustola maligna o carbonchio				
	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909
Gennaio .	—	—	—	—	—	—	—	0,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbraio .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marzo . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,20	—	—	—	—
Aprile . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maggio. .	—	—	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Giugno .	—	—	—	—	—	—	—	0,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Luglio . .	—	—	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,20	—	—	—	—
Agosto. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Settembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ottobre .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre.	—	—	—	—	—	—	—	0,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie annuali quinquen. 1901-1905			0,40					1,60					0,40				
Totali Denunz. 1906				—					—					—			
Totali Denunz. 1907					1					—					—		
Totali Denunz. 1908						—					—					—	
Totali denunz. 1909							—					1					—

(1) Vi è compreso un caso di Tifo esantematico.

2° **Prospetto.** — Denunzie delle febbri tifiche nei vari mesi dell'anno 1909 e mortalità relative in confronto agli anni 1906 1907 e 1908 e alle medie del quinquennio 1901-1905

MESI DELL'ANNO	Media del quinquennio 1901-1905		Anno 1906		Anno 1907		Anno 1908		Anno 1909	
	Denunzie	Morti	Denunzie	Morti	Denunzie	Morti	Denunzie	Morti	Denunzie	Morti
Gennaio	4,60	2,60	9	—	6	1	14	2	3	1
Febbraio	1,60	1,40	9	2	1	—	4	3	—	—
Marzo	3,40	0,40	2	—	1	—	3	2	—	—
Aprile	3,20	0,80	60 (1)	2 (1)	4	—	—	—	—	—
Maggio	3,20	1,00	53	5	5	1	—	1	2	1
Giugno	3,60	0,80	51	5	6	1	3	1	2	—
Luglio	10,60	1,20	31	5	2	—	2	—	6	—
Agosto	10,80	2,80	144	17	16	2	5	—	8	1
Settembre . . .	21,40	4,00	111	12	15	1	14	1	14	2
Ottobre	20,40	4,00	111	11	8	—	11	2	22	2
Novembre. . . .	9,60	2,60	44	6	10	3	8	3	9	1
Dicembre . . .	4,60	1,80	14	8	56	3	—	—	7	1
Media ann. delle denunzie e delle morti nel quinquennio 1901-1905	97,00	22,80								
Totale denunzie e morti			639	73	130	12	64	15	73	9

(1) Vi è compreso un caso di Tifo esantematico.

3° Prospetto. — Distribuzione delle denunzie delle febbri tifiche nel 1908 e colla media del quinquennio 1901-1905 e con la indi notte dal dì 9 al 10 Febbraio 1901.

NOME DEL POPOLO	Popolazione al censimento 1901	Media delle denunzie nel quinquennio 1901-1905	Numero delle denunzie nel 1906	Numero delle denunzie nel 1907	Numero delle denunzie nel 1908	Numero delle denunzie nel 1909
Sulla Sponda destra del Bisenzio						
Schignano	531	0,40	8	2	11	5
Vaiano	1616	1,—	17	47	9	2
Pupigliano	470	0,40	18	—	—	4
Cerreto	271	0,20	—	—	—	1
Figline	1026	0,80	16	1	—	—
S. Lucia	588	0,80	2	—	—	—
Coiano	2498	2,40	32	3	1	7
Chiesa Nuova	1658	4,80	28	1	—	—
Narnali	1288	2,60	13	5	—	2
Prato Città	15576	31,—	207	15	8	16
Soccorso	2799	5,40	27	7	5	5
Galciana	2520	5,—	28	8	2	4
S. Ippolito	682	2,20	15	1	—	1
Capezzana	114	0,40	7	1	—	—
Vergaio	613	—	6	—	—	1
Casale	892	1,60	5	—	1	—
Tobbiana	684	5,20	15	4	3	1
Iolo S. Pietro	2264	11,20	34	6	1	8
Iolo S. Andrea	524					
Tavola	1463	4,80	8	—	10	11
S. Giusto	2078	5,40	15	2	5	2
Cafaggio	1392	2,80	16	3	1	1
Mezzana	1344	2,—	28	3	—	—
Grignano	977	0,60	14	—	—	—
Paperino	749	—	6	—	—	—
Da riportarsi	44617	97,00	565	109	57	71

Totale denunzie nel 1909 . . .
Media denunzie nel quinquenn

ari popoli del Comune nell'anno 1909 in confronto con gli anni 1907-
azione della popolazione presente alla data del censimento nella

NOME DEL POPOLO	Popolazione al censimento 1901	Media delle denunzie nel quinquennio 1901-1905	Numero delle denunzie nel 1906	Numero delle denunzie nel 1907	Numero delle denunzie nel 1908	Numero delle denunzie nel 1909
Riporto	44617	**91, —**	565	109	57	71
Castelnuovo	506	**0,20**	30	8	—	—
S. Giorgio a Colonica	872	**0,20**	5	—	2	—
S. Maria a Colonica	632	**0,20**	—	2	—	—
Bonistallo (Frazione)	174	—	1	—	—	—
S. Angelo a Lecore idem	39	—	—	—	—	—
Seano idem	93	—	—	—	—	—
Tizzana	38	—	—	—	—	—
Alla sponda sinistra del Bisenzio						
Sofignano	767	**1,80**	3	2	2	—
Savignano	122	—	—	—	—	—
Fabio	156	—	1	1	—	—
Faltugnano	298	—	5	—	1	—
S. Leonardo	94	—	—	2	—	—
Fanneto	106	—	—	—	—	—
Farteano	84	—	—	—	—	—
Filettole	708	—	4	1	1	—
Favagliano	66	—	1	2	—	—
Pietà	640	**1,20**	10	2	—	—
S. Cristina	288	**0,80**	—	—	—	—
Tonfienti	392	—	9	—	—	—
Tizzidimonte	822	**1,60**	5	—	1	—
Non appartenenti al Comune	—	—	—	1	—	2
TOTALE	51514	**97,00**	639	130	64	73

. . . . . **N. 73**

. . . . . **» 97**

901-1905 . . . . . .

B

Cause occasionali delle 1136 morti verificatesi nel Territorio Comunale durante l'anno 1909 e distinte per sesso nei vari mesi dell'anno.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile	
	Maschi	Femmine	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	41	24	65	7	4	—	3	9	—	—	4
Nati vivi e morti avanti la denunzia	29	22	51	5	1	6	1	3	3	2	—
Malattie dei neonati, vizi congeniti, gracilità	29	23	52	6	2	2	2	4	2	2	—
Vaiuolo	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbillo	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Scarlattina	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Difterite e Crup	2	1	3	—	—	2	—	—	—	—	—
Pertosse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbre tifoide	4	5	9	1	—	—	—	—	—	—	—
Tifo esantematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Affezioni malariche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Infezioni puerperali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eresipela	7	4	11	3	—	1	—	—	—	1	—
Setticemia o piemia	8	1	9	—	—	1	—	—	—	2	—
Sifilide	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi polmonare	30	54	84	3	5	3	2	1	3	7	6
Tubercolosi varie	15	9	24	1	—	—	1	1	—	2	1
Affezioni cancerose	22	36	58	2	3	6	1	—	1	1	4
Polmonite fibrinosa	35	23	58	5	6	5	7	6	—	5	2
Malattie varie app. respiratorio	80	63	143	10	6	16	8	10	6	8	5
Malattie di cuore	51	61	112	10	7	6	5	7	10	5	2
Anem., malatt. del san. ed org. emop.	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Apoplessia e congestione cerebrale	41	25	66	3	4	6	1	6	2	2	7
Malattie del sistema nervoso	22	20	42	3	1	3	1	2	2	1	5
Malattie dell'apparato digerente	17	11	28	2	1	1	1	1	1	2	2
Enterite, diarree estive, dissent.	93	97	192	3	2	8	3	7	4	3	3
Nefrite	3	8	11	1	1	—	1	—	—	1	1
Reumatismo articolare acuto	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Marasmo senile	28	37	65	7	6	5	6	2	2	1	6
Malattie chirurgiche, e traumi.	6	3	9	—	—	1	—	—	—	—	—
Alcoolismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	6	4	10	—	—	—	—	—	—	2	1
Suicidi	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Omicidi	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Cause ignote e varie	5	6	11	1	1	—	1	1	—	1	—
TOTALI	587	549	1136	73	50	72	50	60	37	48	49
	1136			123		122		97		97	

Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		TOTALE	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
5	—	—	3	3	3	2	2	4	—	2	3	2	—	7	2	41	24
2	1	—	3	1	2	3	3	4	1	—	2	2	2	1	3	29	22
2	1	2	—	2	3	—	1	—	1	1	1	4	2	3	3	29	23
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	3	2
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	—	1	—	1	5	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	4
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	8	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3	4	3	1	6	—	6	3	9	3	5	1	3	3	3	30	54
4	1	—	—	—	1	4	1	1	—	—	2	1	1	1	1	15	9
2	4	—	3	2	2	2	4	2	4	3	3	1	5	1	2	22	36
6	3	2	1	—	1	—	—	1	2	—	—	2	1	3	—	35	23
2	—	1	7	10	5	4	2	5	2	3	3	4	6	7	13	80	63
5	5	2	4	2	1	4	4	3	3	2	6	3	7	2	7	51	61
—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1	3	1	1	5	1	5	—	2	1	2	1	6	3	2	1	41	25
—	—	4	1	—	3	2	2	1	2	—	—	3	1	3	2	22	20
—	—	—	1	1	2	1	—	3	—	2	—	2	1	2	2	17	11
1	2	6	7	10	7	24	23	14	22	11	10	5	8	3	6	95	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	2	3	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	1	3	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	3	1	4	28	37
—	1	—	1	2	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	6	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	6	4
—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—
—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	5	6
36	32	27	39	44	42	57	53	50	52	38	40	41	50	41	55	587	549
68		66		86		110		102		78		91		96		1136	

ANNOTAZIONI

Massima mortalità assoluta in gennaio con 123 ed in febbraio con 122, ma effettivamente in febbraio non avendo che 28 giorni.

Minima mortalità in giugno con 66 e quindi in maggio con 68.

Differenza fra il massimo e il minimo 57, differenza non ragguardevole sebbene superiore al 1908 e 1906 pensando che nel 1907 fu di 99.

Media mensile 94.66 superiore di 5.56 al 1908.

Media giornaliera 3.11... superiore di 0.19 al 1908.

***

Come nei 4 anni precedenti abbiamo fatto la Statistica delle cause di morte a seconda della professione o condizione distinta nei quattro Trimestri (Prospetto C ed E) e in maschi e femmine (Prospetto D ed F).

Per ogni opportuno confronto abbiamo poi integralmente riprodotto due Prospetti G ed H, che riassumevano nell'anno decorso i resultati quadriennali relativi a 12 professioni o condizioni, che dettero il maggior numero di morti classate per condizione o professione oltre il 15° anno, e per 7 delle principali cause morbose; rimettendo al Bollettino del prossimo anno il *Riassunto completo* quinquennale (1906-1910) di tutte le cause di morte per tutte le professioni o condizioni.

C

Mortalità nei 315 maschi oltre i 15 anni classificati nei quattro trimestri dell'anno 1909 per professione o condizione.

Numero d' ordine	PROFESSIONE O CONDIZIONE	TRIMESTRE I	II	III	IV	TOTALE
1	Agenti di beni-Amministr.	—	—	—	1	1
2	Armaiuoli.	1	—	—	—	1
3	Barbieri e Parrucchieri . .	1	1	2	—	4
4	Barrocciai	1	—	2	—	3
5	Benestanti	3	—	1	1	5
6	Bigongiai.	1	—	—	—	1
7	Boscaioli	—	—	2	—	2
8	Bottegai	—	—	2	—	2
9	Caffettieri	1	1	—	—	2
10	Calzolai	6	2	—	1	9
11	Cappellai	1	—	—	—	1
12	Cenciaiuoli	—	—	—	1	1
13	Cimatori	2	—	1	—	3
14	Coloni	28	22	13	9	72
15	Commercianti	—	—	2	2	4
16	Conciatori	2	—	—	1	3
17	Cuochi.	1	—	1	—	2
18	Droghieri.	—	—	1	—	1
19	Facchini	—	1	1	1	3
20	Falegnami	5	—	2	2	9
21	Filatori	1	—	—	—	1
22	Folatori	—	—	1	—	1
23	Fornaciai	1	—	1	—	2
24	Fornai	1	—	1	1	3
25	Funai	1	—	—	—	1
26	Fruttivendoli	—	1	—	—	1
27	Guardaroba	1	—	—	—	1
28	Ingegneri.	1	1	—	—	2
29	Impiegati	2	1	—	1	4
30	Industriali	2	—	—	2	4
31	Lanini.	—	4	1	1	6
32	Lavandai	1	—	—	—	1
33	Lavoranti in ceramica . .	1	—	—	—	1
34	Locandieri o Trattori . .	2	—	—	—	2
35	Macellari	—	—	1	—	1
	Da riportarsi	67	34	35	24	160

Numero d' ordine	PROFESSIONE O CONDIZIONE	TRIMESTRE I	II	III	IV	TOTALE
	Riporto	67	34	35	24	160
36	Maniscalchi	1	1	—	—	2
37	Manovali	2	—	—	—	2
38	Marmisti	1	—	—	—	1
39	Meccanici	1	—	—	1	2
40	Mediatori	—	—	1	—	1
41	Mendicanti	—	1	—	—	1
42	Merciai	1	2	4	—	7
43	Mesticatori	1	—	—	—	1
44	Mugnai	—	—	—	1	1
45	Muratori	2	1	2	—	5
46	Negozianti	2	—	1	—	3
47	Necrofori	—	—	—	1	1
48	Operanti	24	8	14	15	61
49	Orditori	—	—	—	1	1
50	Ortolani	2	2	—	—	4
51	Paglini	2	—	—	—	2
52	Pecorai e Pastori	—	1	—	1	2
53	Pensionati	3	1	—	1	5
54	Possidenti	1	3	2	1	7
55	Pollaiuoli	—	—	—	1	1
56	Procaccia	—	1	—	—	1
57	Ramai	2	—	—	—	2
58	Sacerdoti	—	1	2	1	4
59	Sarti	1	1	—	2	4
60	Spazzini	—	1	—	—	1
61	Scritturali o Commessi	2	1	1	—	4
62	Stipettai	2	—	—	—	2
63	Studenti	—	1	—	2	3
64	Tapezzieri	1	—	—	—	1
65	Tintori	1	—	—	—	1
66	Tessitori	5	3	2	5	15
67	Vetturini	1	2	2	1	6
68	Vigili notturni	—	—	—	1	1
	Totale	125	65	66	59	315

ne o condizione.

Mugnai 44	Muratori 45	Negozianti 46	Necrofori 47	Operanti (in genere) 48	Orditori 49	Ortolani 50	Paglini 51	Pecorai e Pastori 52	Pensionati 53	Possidenti 54	Pollaiuoli 55	Procaccia 56	Rainai 57	Sacerdoti 58	Sarti 59	Spazzini 60	Scritturali o Commessi 61	Stipettai 62	Studenti 63	Tappezzieri 64	Tintori 65	Tessitori 66	Vetturini 67	Vigili notturni 68	TOTALE
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	-	—	1	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	-	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	8
—	1	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	4	—	—	30
—	—	—	-	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9
—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	1	—	-	5	—	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	1	-	29
—	—	1	—	12	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	43
—	1	—	—	10	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	-	51
1	2	—	—	7	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	1	—	41
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	1	—	—	—	1	—	15
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	-	—	—	—	—	1	—	—	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1	5	3	1	61	1	4	2	2	5	7	1	1	2.	4	4	1	4	2	:	1	1	15	6	1	315

D — Cause di morte nei 315 maschi oltre i 15

CAUSE DI MORTE	TOTALE	1 Agenti di beni o Amministr.	2 Armaiuoli	3 Barbieri e Parrue.	4 Barrocciai	5 Benestanti	6 Bigongiai	7 Boscaioli	8 Bottegai	9 Caffettieri	10 Calzolai	11 Cappellai	12 Cenciaiuoli	13 Cimatori	14 Coloni	15 *Commercianti*	16 *Conciatori*	17 *Cuochi*	18 Droghieri	19 Facchini	20 Falegnami	21 Filatori	22 Folatori	23 Fornaciai	24 Fornai	25 Funai	26 Fruttivendoli	27 Guardaroba	28 Ingegnieri
Vaiuolo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scarlattina	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbre tifoide	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eresipela	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setticemia o piemia	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi polmonare	30	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi varie	9	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Affezioni cancerose	22	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Polmonite fibrinosa	29	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1
Malattie varie, app. respiratorio	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	6	—	2	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—
Malattie di cuore	51	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	—	1	1	17	—	—	1	—	—	3	1	—	1	—	—	—	1	1
Apoplessia e congest. cerebrale	41	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie del sistema nervoso	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie dell'apparato digerente	15	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Enterite, diarree estive, dissent.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nefrite	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo senile	28	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie chirurgiche e traumi	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Suicidi	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Omicidi	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cause ignote e varie	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	315	1	1	4	3	5	1	2	2	2	9	1	1	3	72	4	3	2	1	3	9	1	1	2	3	1	1	1	2

anni, classificate secondo la professione o condizione.

Impiegati 29	Industriali 30	Lanini 31	Lavandai 32	Lavoranti in ceramica 33	Locandieri o trattori 34	Macellari 35	Maniscalchi 36	Manovali 37	Marmisti 38	Meccanici 39	Mediatori 40	Mendicanti 41	Mercial 42	Mestieratori 43	Mugnai 44	Muratori 45	Negozianti 46	Necrofori 47	Operanti (in genere) 48	Orditori 49	Ortolani 50	Paglini 51	Pecorai e Pastori 52	Pensionati 53	Possidenti 54	Pollaiuoli 55	Procaccia 56	Ramai 57	Sacerdoti 58	Sarti 59	Spazzini 60	Scritturali o Commessi 61	Stipettai 62	Studenti 63	Tappezzieri 64	Tintori 65	Tessitori 66	Vetturini 67	Vigili notturni 68	TOTALE
/	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/	/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	1
/	—	—	-	—	—	—	—	-	—	—	—	—	/	/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/	/	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	-	—	1	—	—	4
/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/	/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
/	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	8
/	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	/	—	1	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	4	—	—	30
/	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	/	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9
3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	/	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
/	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/	/	—	1	—	—	5	—	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	1	-	29
/	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	/	—	—	1	—	12	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	43
/	1	—	—	-	—	—	1	—	—	—	1	—	/	/	—	1	—	—	10	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	51
/	2	—	—	-	1	—	—	-	—	—	—	—	1	/	1	2	—	—	7	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	—	—	41
/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/	/	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7
/	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/	/	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	15
/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/	/	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/	/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
/	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	/	/	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	28
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/	/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4
/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/	/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/	/	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/	/	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	/	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
4	4	6	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	7	1	1	5	3	1	61	1	4	2	2	5	7	1	1	2	4	4	1	4	2	:	1	1	15	6	1	315

E

Mortalità nelle 332 femmine oltre i 15 anni classificate nei quattro trimestri dell'anno 1909 per professione o condizione.

Numero d'ordine	PROFESSIONE O CONDIZIONE	TRIMESTRE				TOTALE
		I	II	III	IV	
1	Aggiuntatrici	—	—	1	—	1
2	Attendenti a casa	41	44	32	52	169
3	Benestanti	—	—	—	1	1
4	Bottegaie	1	—	—	—	1
5	Carbonaie	1	—	—	—	1
6	Colone	12	11	5	6	34
7	Chincagliere	—	—	1	—	1
8	Domestiche	—	—	1	—	1
9	Esercenti	—	1	—	—	1
10	Frangiaie	—	—	—	2	2
11	Incannatrici	1	—	—	—	1
12	Lanine	—	1	—	1	2
13	Operanti	5	1	—	—	6
14	Orditrici	—	—	1	—	1
15	Possidenti	1	—	—	1	2
16	Religiose	1	—	—	—	1
17	Sarte	3	—	1		6
18	Tessitrici	1	—	2	—	3
19	Trecciaie	31	19	24	24	98
	TOTALE	98	77	68	89	332

F

Mortalità nelle 332 femmine oltre i 15 anni classificate secondo la professione o condizione.

CAUSE DI MORTE	TOTALE	Aggiuntatrici 1	Attendenti a casa 2	Benestanti 3	Bottegaie 4	Carbonaie 5	Colone 6
Febbre tifoide	5	—	1	—	—	—	—
Setticemia o piemia	1	—	1	—	—	—	—
Tubercolosi polmonare	51	1	26	—	—	—	2
Tubercolosi varie	3	—	2	—	—	—	1
Affezioni cancerose	35	—	25	—	—	—	1
Polmonite fibrinosa	18	—	7	—	—	—	2
Malattie varie, app. respiratorio	40	—	20	—	—	—	3
Malattie di cuore	61	—	29	1	1	1	7
Anem. malat. del sangue ed organi emopoietici.	3	—	2	—	—	—	—
Apoplessia e congestione cerebrale	25	—	14	—	—	—	5
Malattie del sistema nervoso	8	—	3	—	—	—	2
Malattie dell'apparato digerente	10	—	3	—	—	—	2
Enterite, diarree estive, dissent.	19	—	11	—	—	—	1
Nefrite	5	—	2	—	—	—	—
Reumatismo articolare acuto	1	—	—	—	—	—	—
Marasmo senile	37	—	21	—	—	—	7
Malattie chirurgiche, e traumi	2	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	2	—	1	—	—	—	—
Suicidi	1	—	—	—	—	—	—
Cause ignote e varie	5	—	1	—	—	—	1
TOTALI	332	1	169	1	1	1	34

7 Chincagliere	Domestiche	Esercenti	Frangiaie	Incannatrici	Lanine	Operanti	Orditrici	Possidenti	Religiose	Sarte	Tessitrici	Trecciaie	TOTALE
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	1	1	—	—	2	1	1	—	1	1	14	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	35
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	4	18
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	40
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	19	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	8
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	10
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	6	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5
1	1	1	2	1	2	6	1	2	1	6	3	98	332

G

MASCHI. — Mortalità nel quadriennio 1905-1908 per tubercolosi, affezioni cancerose, polmoniti fibrinose, malattie varie dell' appar. respiratorio, malattie di cuore, apoplessia e congestione cerebrale, atonia senile nelle principali professioni o condizioni.

PROFESSIONE O CONDIZIONE	TOTALE complessivo dei morti nel quadriennio 1905-1908 per ciascuna professione o condizione	TOTALI PARZIALI dei morte e rapporto			
		Tubercolosi		Affezioni cancerose	
		Totali parziali	Percentuale	Totali parziali	Percentuale
Coloni	323	20	6,19	24	7,43
Operanti in genere	213	24	11,26	15	7,51
Tessitori	70	26	37,14	—	—
Lanini	50	9	18,00	3	6,00
Pensionati	35	3	8,57	1	2,85
Calzolai	27	5	18,51	—	—
Negozianti	25	2	8,00	2	8,00
Muratori	24	3	12,50	2	8,33
Benestanti	24	1	4,16	3	2,50
Fornai	23	3	13,04	2	8,69
Impiegati	22	2	9,09	2	9,09
Possidenti	22	1	4,54	—	—
Totale	858	99		54	

Totale

morti di ciascuna professione o condizione per le seguenti principali cause di percentuale coi Totali complessivi di ciascuna professione o condizione.

Polmonite fibrinosa		M. varie appar. respiratorio		M. di cuore		Apoplessia cong. cerebrale		Marasmo senile		TOTALE dei totali parziali
Totali parziali	Percentuale	Totali parziali	Percentuale	Totali parziali	Percentuale	Totali parziali	Percentuale	Totali parziali	Percentuale	
23	7,12	34	10,61	52	16,09	47	14,55	51	15,78	251
13	6,10	33	15,49	25	11,72	26	12,20	36	16,90	172
10	14,28	9	12,85	7	10,00	1	1,42	2	2,84	55
1	2,00	7	14,00	7	14,00	4	8,00	1	2,00	32
2	5,71	7	20,00	3	8,57	5	14,28	4	11,42	25
2	7,40	2	7,40	8	29,62	—	—	5	18,51	22
2	8,00	1	4,00	3	12,00	4	16,00	4	16,00	18
3	12,50	5	20,83	1	4,16	1	4,16	2	8,33	17
—	—	3	12,50	6	25,00	8	33,33	2	8,33	23
2	8,69	4	17,39	—	—	3	13,04	2	8,69	16
1	4,54	—	—	1	4,54	2	9,09	—	—	8
2	9,09	5	22,72	2	9,09	2	9,09	2	9,09	14
61		110		115		103		111		653

653

H

FEMMINE. — Mortalità nel quadriennio 1905-1908 per tubercolosi, affezioni cancerose, polmonite fibrinosa, malattie varie dell' appar. respiratorio, malattie di cuore, apoplessia e congestione cerebrale, atonia senile nelle principali professioni o condizioni.

PROFESSIONE O CONDIZIONE	TOTALE complessivo dei morti nel quadriennio 1905-1908 per ciascuna professione o condizione	TOTALI PARZIALI dei morte e rapporto			
		Tubercolosi		Affezioni cancerose	
		Totali parziali	Percentuale	Totali parziali	Percentuale
Trecciaie	597	114	19,09	35	5,86
Attendenti a casa	433	66	15,24	32	7,39
Colone	148	20	13,51	12	8,10
Tessitrici	16	5	31,25	2	12,50
Benestanti	14	—	—	1	7,14
Sarte	12	5	41,66	1	8,33
Possidenti	10	2	20,00	2	20,00
Domestiche	7	1	14,28	—	—
Maestre	5	—	—	—	—
Calzettaie	5	—	—	—	—
Operaie in genere	5	2	40.00	—	—
Lavandaie	4	—	—	—	—
Totale	1256	215		85	

Totale

morti di ciascuna professione o condizione per le seguenti principali cause di percentuale coi Totali complessivi di ciascuna professione o condizione.

Polmonite fibrinosa		M. varie appar. respiratorio		M. di cuore		Apoplessia cong. cerebrale		Marasmo senile		TOTALE dei totali parziali
Totali parziali	Percentuale	Totali parziali	Percentuale	Totali parziali	Percentuale	Totali parziali	Percentuale	Totali parziali	Percentuale	
37	4,19	89	14,90	89	14,90	37	4,19	69	11,56	470
32	7,39	53	12,24	74	17,09	51	11,77	48	11,08	356
9	6,08	20	13,51	26	17,56	12	8,10	15	10,13	114
—	—	1	6,25	2	12,50	1	6,25	—	—	11
1	7,14	1	7,14	4	28,57	2	14,28	1	7,14	10
1	8,33	1	8,33	—	—	—	—	—	—	8
1	10,00	1	10,00	1	10,00	—	—	1	10,00	8
1	14,28	1	14,28	2	28,57	—	—	—	—	5
1	20,00	1	20,00	—	—	—	—	—	—	2
—	—	4	80,00	—	—	—	—	1	20,00	5
—	—	—	—	1	20,00	1	20,00	1	20,00	5
—	—	—	—	—	—	4	100,00	—	—	4
83		172		199		108		136		998

998

V.

CASI DI VAIUOLO - VACCINAZIONI - RIVACCINAZIONI

I. Casi di Vaiuolo. — Alla fine di aprile in una parte a Nord della Città (S. Fabiano) fu denunziato un caso di vero e proprio Vaiuolo in un operaio addetto alla cernita degli stracci. Fu immediatamente portato al locale di isolamento nell'ex Forte di S. Barbera, ed immediatamente fu proceduto ad una larga disinfezione dell'abitazione ed alla rivaccinazione generale degli abitanti residenti nelle vicinanze della casa, e dei compagni di lavoro. Il caso rimase isolato: ma atteso la sua gravità fu seguito da morte.

Furono poi fatte altre 41 denunzie di eruzione vaiuoliforme (varicella, vaiuoloide), di cui 33 in ragazzi sotto i 10 anni, e 8 in individui oltre i 10 anni. Tennero tutte un corso mitissimo e soltanto in un caso fu necessario il piantonamento per essere sicuri dell'isolamento.

II. Vaccinazioni. — Sono in maggior numero dell'anno passato (+ 531) e così divise:

Nei nati dell'anno 1909.	n.°	96
» nati degli anni precedenti.	»	1200
Totale	n.°	1296

ed ebbero i seguenti esiti:

Positivi.	n.°	493
Negativi	»	177
Non constatati	»	626
Totale	n.°	1296

III. Rivaccinazioni. — Pure queste in maggior numero dell'anno passato (+ 279) e così distinte per l'età:

Sotto i 10 anni.	n.°	72
Oltre i 10 anni	»	248
Totale	n.°	320

Gli esiti non fu possibile constatarli.

Le operazioni tutte di vaccinazione e rivaccinazione fatte in maggio e giugno, salvo qualche limitata rivaccinazione negli altri mesi per eruzioni vaiuoliforme.

Il vaccino fu somministrato gratuitamente dal R. Spedale degli Innocenti di Firenze e fu, come sempre, riscontrato ottimo, e non si ebbero a verificare inconvenienti.

VI.

MALATI poveri del Comune di Prato curati gratuitamente nello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato durante l'anno 1909.

Esistenti al 1° Gennaio 1909		Ammessi nell'anno 1909		TOTALE Esistenti e ammessi		Partiti nell'anno 1909		Morti nell'anno 1909		TOTALE Partiti e Morti		Rimasti al 31 Dic. 1909		GIORNATE DI SPEDALITÀ CONSUMATE	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
45	37	718	435	763	472	619	373	71	51	690	424	73	48	21,155½	17,269
82		1153		1235		992		122		1114		121		38,424 ½	

Media giornaliera in totale maschi e Femmine . 105,27
Media permanenza o degenza in totale maschi e femmine 31,11
Media permanenza o degenza dei maschi . . . 27,72
Media permanenza o degenza delle femmine . . 36,58

Confronto delle medie dell'anno 1909 colle medie dei quinquenni 1896-1900 e 1901-1905 e coi precedenti anni 1906-1907-1908.

	Medie quinquennio 1896-1900	Medie quinquennio 1901-1905	Medie Anno 1906	Medie Anno 1907	Medie Anno 1908	Medie Anno 1909
Media giornaliera in totale Maschi e Femmine	107,41	125,12	122,89	85,40	79,36	105,27
Media permanenza o degenza in totale Maschi e Femmine .	26,85	29,55	27,35	24,91	25,98	31,11
Media permanenza o degenza dei Maschi	23,75	24,80	23,41	21,25	22,28	27,72
Media permanenza o degenza delle Femmine	30,74	35,91	32,35	29,82	30,97	36,58

La media giornaliera che sotto il R. Commissario era andata diminuendo è tornata in aumento di fronte al precedente anno di 25.91 (da 79,36 a 105,27).

Questo aumento è abbastanza considerevole se si tien conto:

1° del numero di malati cronici che continuano ad essere sussidiati dalla Congregazione di Carità e che nel 1909 furono 59 (di cui 40 per tutto l'anno, 13 per 10 mesi, e 6 per 3 mesi).

2° della non ammissione (che tuttora si mantiene) di alcune categorie di ammalati, oftalmici granulosi, febbri esantematiche ecc.

Nè tale aumento può seriamente imputarsi a maggior numero di cronici tenuti in Ospedale, perchè questi, secondo i dati forniti dall'Amministrazione Ospitaliera, furono 49 otto in più del precedente anno con una media giornaliera di 21.90 di fronte a 41 del 1898 con una media giornaliera di 19.66, e quindi con una piccola differenza in più di 1.24.

Pure in aumento, e abbastanza considerevole, è la media degenza in *toto* dei malati maschi e femmine che è salita da 25.98 a 31.11 e quindi con un aumento di giornate 5.13 per ogni malato.

Tale aumento, che è poi quasi eguale tanto nei maschi che nelle femmine, è imputabile per intero ai malati a cura attiva medico-chirurgica, perchè la categoria dei cronici in n. di 49 con giornate 7996,50 ha dato una degenza media inferiore all'anno decorso e cioè di 163.19, mentre nel precedente anno 1908 fu di 175.29 (cronici 41 con giornate 7187).

Le altre categorie di ammalati curati nell'Ospedale e cioè i paganti in proprio e a carico dei vari Comuni, e gli Incurabili dell'Ospizio Meucci hanno dato una media complessiva di 30,771 superiore di 2,173 al precedente anno 1908, e di 0,17 al 1907. Questo aumento riguarda esclusivamente i paganti. Incurabili giornate 7883 $^1/_2$ con una media giornaliera di 21,599 di fronte a 21,61 del 1908.

Paganti in proprio e a carico dei vari Comuni giornate 3348 con una media giornaliera di 9,172 di fronte a 6,92 del 1908.

La media giornaliera di queste 2 categorie in 30,771 unita alla media giornaliera dei malati poveri a cura gratuita in 105,27 dà la media generale di tutti i curati nello Spedale Misericordia e Dolce di Prato durante l'anno 1909 e che è di 136,04 con giornate 49656 di fronte alla media di 107,96 del 1908 con giornate 39517.

Differenza in più nel 1909, giornate 10139 con media in più di 28,08.

Coi dati gentilmente forniti dall'Amministrazione Ospitaliera diamo poi la media degenza dei malati a cura Medica e Chirurgica con avvertenza che in questo anno (a differenza degli anni precedenti) sono comprese in questa media tutte le Categorie di ammalati compresi gli incurabili, e quindi è impossibile ogni confronto con gli anni passati.

Media giornaliera e media degenza dei malati a cura Medica e Chirurgica nell'anno 1909.

	SEZIONE MEDICA		SEZIONE CHIRURGICA	
	M	F	M	F
Malati curati	498	269	369	276
Giornate di presenza	179,30 ½	165,08 ½	8711 ½	6505 ½
Media giornaliera	49,12	45,22	23,86	17,82
Media degenza o permanenza	36,004	61,39	23,60	23,57

Il costo della Spedalità del 1909 non è ancora conosciuto e neppure quello dell'anno precedente. Ambedue saranno dati nel Bollettino del 1910.

BAGNI GRATUITI AI MISERABILI

I Bagni gratuiti puri e medicati concessi ad individui poveri del Comune non degenti in Ospedale sono in forte au-

mento in confronto al 1908 ed ai precedenti anni 1906-1907 ed in rapporto alla media del quinquennio 1901-1905 come risulta dal seguente prospetto.

QUALITÀ DEI BAGNI	MEDIE quinquennio 1901-1905			ANNO 1906			ANNO 1907			ANNO 1908			ANNO 1909		
	M	F	Totale	M	F	Tot.	M	F	Tot.	M	F	Tot.	M	F	Tot.
Bagni puri. . . N.	85.—	63.—	148.—	119	292	411	26	376	402	485	549	1034	220	365	585
» amidati . . »	73.80	85.20	139.—	112	152	264	77	173	250	170	239	409	104	149	253
» solfati . . »	738.60	1495.20	2233.80	723	1057	1780	582	1069	1651	922	1324	2246	620	2386	3006
» salati. . . »	101.40	664.20	765.60	163	1031	1194	99	733	832	153	1044	1197	259	1929	2188
» ferruginosi. »	7.80	504.—	511.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» alcalini . . »	108.40	514.60	623.-	118	580	698	146	686	832	145	724	869	149	325	474
Totale quinquennale per sesso . . N.	111.5—	3326.20	4421.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tot. per sesso 1906 »	—	—	—	1235	3112	4347	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» per sesso 1907. »	—	—	—	—	—	—	930	3037	3967	—	—	—	—	—	—
» per sesso 1908. »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1875	3880	5755	—	—	—
» per sesso 1909 . »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1352	4154	6506

SOCCORSI DI URGENZA

Sono stati 1779 (35 in più del precedente anno 1908).

VII.

VIGILANZA IGIENICA

1.

Ispezioni eseguite nell' anno 1909 dall'Uffiziale Sanitario, Ingegnere Comunale, Veterinario, Vigile e Agenti Municipali e confronto coi 3 anni precedenti e col quinquennio 1901-1905.

	Anno 1909	Anno 1908	Anno 1907	Anno 1906	Media del quinquennio 1901-1905
a) Per case di nuova costruzione o rifatte . . . . . N.	137	94	106	82	48.11
b) Per vigilanza igienica di alimenti e bevande. . . . . »	2055	1576	1303	878	5.60
c) Per profilassi di malattie infettive . . . . . »	75	50	84	110	25.50
d) Per provvedimenti sanitari in genere. . . . . »	15	13	17	18	17.50
Totale N.	2282	1733	1510	1088	97.01

ANNOTAZIONI

Mai come in quest'anno si sono dati tanti permessi di abitabilità. — Essi raggiungono quasi il triplo della media del quinquennio 1901-1905 e superano di 43 il precedente anno. Le 137 case, di cui si è richiesta l'abitabilità e che sono quasi esclusivamente tutte nuove, hanno 700 ambienti e quindi una media di ambienti di 5 10 per ciascuna casa corrispondente alle proporzioni che si avevano negli anni antecedenti come dall'unito specchietto:

Anno	1906	case	82	ambienti	408	media 4.97
»	1907	»	106	»	580	» 5.47
»	1908	»	94	»	584	» 6.21

Si rinnova sempre il voto che nelle costruzioni nuove si tutelino sempre più le condizioni igieniche tanto delle case stesse, quanto delle località in cui devono sorgere.

E molto ragguardevole è il numero delle Ispezioni eseguite dal Vigile sugli alimenti e bevande in confronto al decorso anno (da 1576 a 2055) e che mostra con quanta diligenza venga fatto questo servizio malgrado che non sia continuo e limitato a 2 o 3 giorni della settimana.

In apposito Elenco riproduciamo queste ispezioni distinte per la loro natura ed esito.

Sono pure in aumento in confronto al precedente anno le ispezioni dell'Ufficiale Sanitario per profilassi di malattie infettive, e pei provvedimenti sanitari in genere, e ciò come naturale conseguenza del maggior numero di denunzie di malattie infettive da 258 a 808 di cui 42 per eruzioni vaiuoliforme, 125 per scarlattina e 483 per morbillo.

2.

Contravvenzioni contestate nell'anno 1909 a confronto coi 3 anni precedenti e colla media del quinquennio 1901-1905.

	Anno 1909	Anno 1908	Anno 1907	Anno 1906	Media del quinquennio 1901-1905
a) Per igiene delle abitazioni . . N.	8	6	10	26	20.80
b) Per inconvenienti sanitari in genere »	51	58	71	51	73.00
c) Per vigilanza sugli alimenti . . »	78	49	55	176	0.40
d) Per servizio abusivo di professione sanitaria . . . . . »	—	—	—	—	0.20
Totale N.	137	113	136	253	94.40

ANNOTAZIONI

Le contravvenzioni per la vigilanza sugli alimenti presentano un aumento considerevole in confronto ai 2 precedenti anni (da 49 a 78) e questo aumento è dovuto non soltanto ad un maggior numero di ispezioni eseguite dal nostro solerte Vigile Sanitario che da 1575 sono salite a 2055 ma anche da una certa recrudescenza nei Rivenditori per eludere le disposizioni di Legge. Infatti il rapporto fra le contravvenzioni e le ispezioni che era andato scemando fino a raggiungere nel decorso anno il 3.10 % sulle ispezioni è risalito nel 1909 al 3.86 %.

ISPEZIONI ANNONARIE eseguite nel Comune di Prato nell'Anno 1909.

QUALITÀ DELLE ISPEZIONI	Numero delle Ispezioni	Sostanze sequestrate e distrutte	Saggi preliminari	Campioni inviati ai laboratori			Contravvenzioni
				buoni	alter.	adult.	
Burro e formaggi	79	—	35	4	—	—	—
Caffè	90	—	80	—	—	2	2
Cioccolata	35	—	30	—	—	—	—
Carni fresche	46	—	10	—	—	—	—
Carta da involgere	35	—	—	—	—	—	—
Farina	92	—	25	9	—	—	—
Frutta secche e fresche	100	Kg. 37	—	—	1	—	1
Funghi	24	Kg. 7	—	—	—	—	—
Gelati	28	—	—	—	—	—	—
Ghiaccio artificiale e naturale	16	—	—	—	—	—	—
Latte	380	Kg. 92	380	—	—	48	48
Liquori	30	—	—	—	—	—	—
Lupini	10	—	—	—	—	—	—
Miele	6	—	—	—	—	—	—
Olio	75	—	—	5	—	—	—
Ortaggi	95	—	—	—	—	—	—
Pane	50	—	—	2	—	—	—
Paste alimentari	48	—	35	1	—	18	18
Pasticcerie	36	Kg. 2	—	—	—	—	—
Pepe in chicchi e in polvere	90	—	90	1	—	4	4
Pesce fresco	82	Kg. 17	50	—	—	—	—
Pesce salato	75	—	—	—	—	—	—
Pollame	60	—	—	—	—	—	—
Salumi	94	Kg. 19	—	—	2	—	2
Siroppi	77	Kg. 1	15	—	—	1	1
Spezie	34	—	20	—	—	—	—
Uova	30	—	—	—	—	—	—
Utensili da cucina	84	—	—	—	—	—	—
Utensili da latte	99	—	—	—	—	—	2
Vino	55	—	—	—	—	—	—
Totale	2055		770	22	3	73	78
Ispezioni fatte negli Alberghi di 3° ordine	45						

Col 1° giugno 1909 è stato aperto lo Stabilimento Balneario Comunale, comodo ed elegante Edifizio di recente costruzione diviso in 2 Sezioni (Maschi e Femmine) ciascuna delle quali fornita di 16 camerini con vasche per bagni d' immersione, e di 14 camerini per bagnetti a doccia.

VIII.

Statistica dei bagni fatti nello Stabilimento Balneario Comunale nel I Anno di esercizio (mesi 7) Anno 1909.

Pubblichiamo la Statistica dei bagni fatti dal 1° giugno al 31 dicembre 1909 fornitaci gentilmente dalla Ragioneria del Comune e distinta nei vari mesi di esercizio per sesso e qualità dei bagni.

MESI	Giorni di esercizio	BAGNI d' aspersione (doccia)			BAGNI D'IMMERSIONE							MEDIE GIORNALIERE					
					in vasche comuni			in vasche riservate			Totale	Bagni d' aspersione			Bagni d' immersione		
		Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale		Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Giugno . .	26	674	45	719	231	37	268	50	6	56	324	25.92	1 73	27.65	10.81	1.65	12.46
Luglio . .	26	1092	62	1154	461	164	625	54	13	67	692	42 —	2.38	44.38	19.80	6.81	26.61
Agosto . .	26	924	39	963	438	184	622	35	15	50	672	35.53	1.50	37.04	18.19	7.65	25.84
Settembre	26	288	17	305	223	153	376	22	6	28	404	11.08	— 65	11.73	9.42	6.12	15.54
Ottobre . .	14	121	6	127	122	65	187	10	2	12	199	8.64	— 43	9.07	9.43	4.78	14.21
Novembre	11	67	—	67	89	33	122	10	3	13	135	6.09	—	6.09	9 —	3.27	12.27
Dicembre.	12	65	—	65	85	16	101	5	2	7	108	5.41	—	5.41	7.50	1.50	9 —
Tot. giorni	141																
Tot. Bagni		3231	169	3400	1649	652	2301	186	47	233	2.534	Riassunto delle medie giornaliere 22.91	1.20	24.11	13.01	4.96	17.97

IX.

Analisi batteriologiche delle acque eseguite nell'anno 1909 dal Laboratorio di Igiene di Firenze.

QUALITÀ DELLE ACQUE	Numero dei campioni	Resultati potabili	Resultati non potabili	Provvedimenti presi	
				Chiusura del pozzo	Affissione di cartello con indicazione acqua non potabile
Acqua di condotto . .	5	2	3	—	—
Acqua di pozzi comuni .	2	—	2	2	—
Acqua di Pozzi Comuni, ad uso pubblico. . .	—	—	—	—	—
Acqua di Pozzi Northon	—	—	—	—	—
Totale	7	2	5	2	—

X.

Disinfezioni eseguite dall'Ufficio di Igiene nell'anno 1909.

I. — OGGETTI DISINFETTATI

NATURA DEGLI OGGETTI DISINFETTATI	COLLI DISINFETTATI						II. — AMBIENTI DISINFETTATI	
	Nello Stabilimento di disinfezione Numero	a domicilio Numero	Totale a vapore Numero	Totale Con disinfettanti chimici Numero	Totale distrutti col fuoco Numero	Totale Complesso Numero		
a) Effetti di uso personale . .	—	964	—	964	—	964	*a)* In case private . . N.	503
b) Effetti Letterecci	5	486	—	486	—	491	*b)* In pubblici stabilimenti »	28
c) Effetti di uso domestico. .	—	725	—	725	—	725	*c)* Carri trasporto . . . »	2
Totale	5	2175	—	2175	—	2180	Totale N.	533

L'UFFICIALE SANITARIO
Capo dell'Ufficio d'Igiene
Cav. Dott. LEOPOLDO TOMELLINI